

Tracciato informatico per la trasmissione dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio

DGR 1275/2015 art. 3, comma 14

Tracciato informatico per la trasmissione dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio DGR 1275/2015 art. 3, comma 14

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1275/2015 riportante la nuova disciplina in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica), prevede, al comma 14 dell'art. 3, che *"contestualmente alla registrazione di cui al comma precedente, il soggetto certificatore provvede, anche ai fini dell'effettuazione dei successivi controlli, all'invio dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio, con le modalità specificate in Allegato A-2. La registrazione dell'Attestato è subordinata all'invio dei dati di cui al presente comma"*.

In Allegato A-2 è poi specificato che *"l'applicativo informatico SACE è predisposto per consentire l'invio dei dati di cui al comma 2 in modo automatico, mediante utilizzo del tracciato informatico il cui formato viene definito dall'Organismo Regionale di Accreditamento e reso pubblico per consentirne l'utilizzo da parte dei produttori di software commerciali, o manuale, mediante l'inserimento dei dati richiesti nelle maschere di interfaccia appositamente predisposte. Al fine di consentire il necessario aggiornamento dei software commerciali, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della pubblicazione del formato standard del tracciato informatico da parte dell'Organismo Regionale di Accreditamento. Tali condizioni si applicano anche nel caso di successivi aggiornamenti del formato standard del tracciato informatico"*.

Assolvendo a tale disposizione, il presente documento – pubblicato dall'Organismo regionale di Accreditamento - riporta il tracciato informatico necessario allo sviluppo su applicazioni di terze parti dei moduli che consentono l'importazione nel sistema S.A.C.E. della Regione Emilia Romagna di due gruppi di dati: a) dati APE e b) dati di calcolo.

Il gruppo "dati APE" contiene i dati minimi necessari per la compilazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, mentre il secondo gruppo di dati "dati di calcolo" contiene i dati di ingresso necessari sia per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio sia per i controlli dei qualità dell'attestato di prestazione energetica in accordo all'Allegato 6 della DGR 1275/2015.

L'operazione di inserimento di entrambi i gruppi di dati può avvenire sia mediante una interfaccia utente direttamente dal browser, sia mediante il caricamento automatico del tracciato in formato xml basato sullo schema standard (xsd) riportato nel presente documento.

Il tracciato verrà messo a disposizione in ambiente test per le opportune verifiche di funzionalità.

L'importazione permette sia per l'inserimento di un attestato ex-novo o l'aggiornamento di uno esistente che non sia stato ancora consolidato (completato).

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://simatica.it/SaCe"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:mstns="http://simatica.it/SaCe"
id="Certificati" targetNamespace="http://simatica.it/SaCe" attributeFormDefault="qualified"
elementFormDefault="qualified">

  <xs:element name="Cert2016" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Certificato">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="IDCertificato" msdata:AutoIncrementSeed="1" type="xs:int" />
              <xs:element name="IDSoggetto" type="xs:int" minOccurs="0" />
              <xs:element name="IDTipoRilascio" type="xs:int" minOccurs="0" />
              <xs:element name="IDTipoInterventoEdilizio" type="xs:int" minOccurs="0" />
              <xs:element name="CodiceCertificato" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="100" />
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="IDCodiceCatastale" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDTipologiaProduzioneACS" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Indirizzo" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprietario" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDUnitaImmobiliare" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Piano" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interno" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDClasseEnergetica" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataRilascio" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDTipoMetodologiaCalcolo" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDSottoTipoMetodologiaCalcolo" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="OrigineDati" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SistemaElaborazione" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataValidazioneSoftware" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="ValidazioneSoftware" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Eptot" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Eptotlim" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="FabbisognoEnergiaInvernale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="FabbisognoEnergiaEstiva" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="ContributoEnergeticoSpecifico" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="FabbisognoEnergiaIlluminazione" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="FabbisognoEnergiaAcs" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="VolumeRiscaldato" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SuperficieUtile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SuperficieDisperdente" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="RapportoSv" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDTitoloProgettistaArchitettonico" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="NomeProgettistaArchitettonico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CognomeProgettistaArchitettonico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AziendaProgettistaArchitettonico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDTitoloProgettistaElettrico" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="NomeProgettistaElettrico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CognomeProgettistaElettrico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AziendaProgettistaElettrico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDTitoloProgettistaMeccanico" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="NomeProgettistaMeccanico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CognomeProgettistaMeccanico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AziendaProgettistaMeccanico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDTitoloDirettore" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="NomeDirettore" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CognomeDirettore" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Costruttore" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="IDTitoloAbilitativo" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumeroTitoloAbilitativo" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataTitoloAbilitativo" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="TipologiaEdilizia" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CaratteristicheEdilizie" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DotazioneBacs" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AltriDispositiviEnergetici" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CaratteristicheSistemaImpiantiInvernale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CaratteristicheSistemaImpiantiEstivo" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CaratteristicheImpiantoAcs" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FonteCaratteristicheSistemaImpiantiInvernale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FonteCaratteristicheSistemaImpiantiEstivo" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FonteCaratteristicheImpiantoAcs" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CaratteristicheImpiantoIlluminazione" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="200" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrasmittanzaInvolucro" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TrasmittanzaCopertura" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TrasmittanzaBasamento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TrasmittanzaInfissi" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Anno" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="fImpiantoTermicoClimatizzazioneInvernale" type="xs:int"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="fImpiantoTermicoClimatizzazioneEstiva" type="xs:int" minOccurs="0"
/>

  <xs:element name="fImpiantoTermicoProduzioneAcs" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="fImpiantoIlluminazioneArtificiale" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AnnoCostruzione" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="4" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDRifTipoAttestato" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDTipoOrigineDati" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDSoftwareDiCalcolo" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="ClassePrestazionale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDTipologiaEdilizia" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDCaratteristicheEdilizie" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDSistemaGenerazioneInvernale" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="PotenzaSistemaImpiantiInvernale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="RendimentoSistemaImpiantiInvernale" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>

  <xs:element name="IDVettoreEnergeticoInvernale" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDSistemaDiDistribuzioneInvernale" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiDistribuzioneInvernale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaDiRegolazioneInvernale" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiRegolazioneInvernale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaDiEmissioneInvernale" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiEmissioneInvernale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaGenerazioneEstivo" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="PotenzaSistemaImpiantiEstivo" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="RendimentoSistemaImpiantiEstivo" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDVettoreEnergeticoEstivo" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IDSistemaDiDistribuzioneEstivo" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiDistribuzioneEstivo" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaDiRegolazioneEstivo" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiRegolazioneEstivo" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaDiEmissioneEstivo" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiEmissioneEstivo" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDSistemaGenerazioneAcs" type="xs:int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PotenzaSistemaImpiantiAcs" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RendimentoSistemaImpiantiAcs" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IDVettoreEnergeticoAcs" type="xs:int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IDChiusureVerticaliOpache" type="xs:int" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1      Altro
5      Struttura prefabbricata
6      Pannelli sandwich
8      Muratura in mattoni pieni
9      Muratura in mattoni semipieni o tufo
10     Muratura in blocchi forati
11     Muratura con intercapedine d'aria non ventilata
12     Muratura con isolamento termico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDChiusureCoperturaOpache" type="xs:int" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1      Altro
2      Solaio in laterocemento
3      Tetto in legno
4      Tetto ventilato
5      Struttura prefabbricata
6      Verso ambiente riscaldato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDChiusureBasamento" type="xs:int" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1      Altro
2      Solaio in laterocemento
3      Struttura prefabbricata
4      Verso ambiente riscaldato
5      Solaio in cemento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDChiusureTrasparenti" type="xs:int" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1      Altro
2      Metallo + vetro singolo
3      Metallo + vetro camera
4      Metallo Taglio Termico+ vetro camera
5      Metallo Taglio Termico+ vetro basso emissivo
6      Legno+ vetro singolo
7      Legno+ vetro camera
8      Legno+ vetro basso emissivo
9      PVC+ vetro singolo
10     PVC+ vetro camera
11     PVC+ vetro basso emissivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AltroChiusureVerticaliOpache" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AltroChiusureCoperturaOpache" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AltroChiusureBasamento" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AltroChiusureTrasparenti" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrasmittanzaUInvolucro" type="xs:decimal" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="TrasmittanzaUCopertura" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="TrasmittanzaUBasamento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="TrasmittanzaUInfissi" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Annotazioni" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDDestinazioneUso" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumeroUnitaImmobiliari" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="Cap" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="FotoEdificio" type="xs:base64Binary" minOccurs="0" />
<xs:element name="SuperficieUtileRaffrescata" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="VolumeLordoRaffrescato" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="fVentilazioneMeccanica" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="fTrasportoPersoneCose" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="CoordinateEdificio_Lat" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="CoordinateEdificio_Long" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="EPHndlimite" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="YIE" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="ASolest" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="fEnergiaEdificioZero" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="EnergiaEsportata" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDVettoreEnergeticoGenerale" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="fRequisitiSoftwareDiCalcolo" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="fSoftwareDiCalcoloSemplificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDClasseEnergeticaY" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDClasseEnergeticaZ" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiglioramentoPrestazioneEnergetica" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fSopralluogo" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataSopralluogo" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="fEdificioPrivoImpianto" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDClassePrestazionaleInvernale" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="IDClassePrestazionaleEstiva" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="fEdificioPrivoImpiantoAcs" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="SuperficieUtileCalpestable" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="RapportoAS" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Eptotrin" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="IndiceEmissioneCO2" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="EptotNc" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="DatoCatastale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDDatiCatastali" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
      <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Foglio" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Mappatura" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SubMappatura" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Identificativo" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="IDSezione" type="xs:int" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TecnicoQualificato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDTecnicoQualificato" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDSoggetto" type="xs:int" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InterventoMigliorativo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDInterventoMigliorativo" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDTipoInterventoMigliorativo" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="AnniStimaRitorno" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="50" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="fRistrutturazioneImportante" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IndiceEpRaggiungibile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDClasseEnergeticaRaggiungibile" type="xs:int" minOccurs="0"
/>
            <xs:element name="DescrizioneInterventoMigliorativo" type="xs:string"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiAggiuntivi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="DurataPeriodoRiscaldamento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="DurataPeriodoRaffrescamento" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>
            <xs:element name="IDPosizioneEdificio" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="VolumeNettoRiscaldato" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="CapacitaTermica" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="SuperficieInvolucro" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendimentoImpiantoRiscaldamento" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />
            <xs:element name="FabbEnergiaGlobaleACS" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="CopImpiantoRiscaldamento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendimentoImpiantoACS" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="CopImpiantoACS" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendimentoGlobale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="CopGlobale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="fControlloVerifica" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="fControlloCompleto" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="Annotazioni" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="2147483647" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DatiZona" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="IDDatiZone" type="xs:int" />
                        <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
                        <xs:element name="DescrizioneZona" minOccurs="0">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:maxLength value="200" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="IDUnitaImmobiliare" type="xs:int" minOccurs="0" />
                        <xs:element name="VolumeInterno" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
                        <xs:element name="SupUtileEnergetica" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
                        <xs:element name="TempIntRiscaldamento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

/>
<xs:element name="TempIntRaffrescamento" type="xs:decimal" minOccurs="0"

<xs:element name="IDTipoVentilazione" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="PortataAria" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumeroRicambiAria" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="CoeffGlobale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Apporti" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="FabbEnergiaTermicaRisc" type="xs:decimal" minOccurs="0"

/>
<xs:element name="FabbEnergiaGlobaleRisc" type="xs:decimal" minOccurs="0"

/>
<xs:element name="TempErogazioneACS" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="FabbEnergiaTermicaACS" type="xs:decimal" minOccurs="0"

/>
<xs:element name="RendimentoEmissione" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="RendimentoRegolazione" type="xs:decimal" minOccurs="0"

/>
<xs:element name="RendimentoDistribuzione" type="xs:decimal" minOccurs="0"

/>
<xs:element name="IDSistemaDiEmissione" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="AltroSistemaDiEmissione" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDSistemaDiRegolazione" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="AltroSistemaDiRegolazione" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDSistemaDiDistribuzione" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="AltroSistemaDiDistribuzione" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RendimentiMensili" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDDataZone" type="xs:int" />
      <xs:element name="TipoRendimento">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Gennaio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Febbraio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Marzo" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Aprile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Maggio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Giugno" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Luglio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Agosto" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Settembre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Ottobre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Novembre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Dicembre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiClimatici" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
      <xs:element name="Mese" type="xs:int" />
      <xs:element name="TemperaturaExt" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="IrradianzaSud" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="IrradianzaOvest" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="IrradianzaNord" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="IrradianzaEst" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IrradianzaSudEst" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IrradianzaNordEst" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IrradianzaSudOvest" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IrradianzaNordOvest" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IrradianzaOrizzontale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    />

    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiUtilizzoEdificio" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDDatiUtilizzoEdificio" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="DescrizioneCentraleTermica" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IDSistemaGenerazione" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="AltroSistemaGenerazione" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IDVettoreEnergetico" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="AltroVettoreEnergetico" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Potenza" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="TipoGenerazione" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="1" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PotenzaAusiliaria" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPGennaio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPFebbraio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPMarzo" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPAprile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPMaggio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPGiugno" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPLuglio" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPAgosto" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPSettembre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPOttobre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPNovembre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="RendCOPDicembre" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiMappaSistemaEdificio" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDMappaSistemaEdificioImpianto"
msdata:AutoIncrementSeed="-1" msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDDatiUtilizzoEdificio" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDDatiZone" type="xs:int" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComponenteTrasparente" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDComponenteTrasparente" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="DescrizioneComponente" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDTipoChiusureTrasparenti" type="xs:int" minOccurs="0"
/>

    <xs:element name="AltroTipoChiusureTrasparenti" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="200" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDDispersioneTermica" type="xs:int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TrasmittanzaTermica" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TrasmittanzaTermicaCorretta" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IDTipoOrientamento" type="xs:int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IDOrientamento" type="xs:int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SuperficieComponente" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TrasmittanzaEnergiaSolareTot" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="FattoreRiduzTrasmittEnergiaSolareTot" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="FattoreRiduzioneTelaio" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>

    <xs:element name="Emissività" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComponenteOpaco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDComponenteOpaco" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="DescrizioneComponente" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="100" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IDTipoOrientamento" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDDispersioneTermica" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDTipoChiusureOpache" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="AltroTipoChiusureOpache" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="TrasmittanzaTermica" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDOrientamento" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="SuperficieComponente" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDFattoreAssorbimento" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="FattoreAssorbimento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Emissività" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprietari" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDProprietario" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDTipoProprietario" type="xs:int" />
            <xs:element name="Nome" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="100" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Cognome" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="16" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NomeAzienda" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDRagioneSociale" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="PartitaIva" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InterventoMigliorativoTotale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="IndiceEpRaggiungibileTotale" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>
            <xs:element name="IDClasseEnergeticaRaggiungibileTotale" type="xs:int"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SistemaEdificioImpianto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IDSistemaEdificioImpianto" msdata:AutoIncrementSeed="-1"
msdata:AutoIncrementStep="1" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
            <xs:element name="IDTipoServizio" type="xs:int" />
            <xs:element name="DescrizioneImpianto" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AnnoInstallazione" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="CodiceImpianto" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="50" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IDSistemaDiGenerazione" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="AltroSistemaDiGenerazione" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="100" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Potenza" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Rendimento" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Cop" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="EnergiaTermicaUtile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="SuperficieUtile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="SuperficieUtileMedia" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IndiceEmissioneCO2" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IDSistemaDiDistribuzione" type="xs:int" minOccurs="0" />
            <xs:element name="AltroSistemaDiDistribuzione" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaDiRegolazione" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiRegolazione" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDSistemaDiEmissione" type="xs:int" minOccurs="0" />
  <xs:element name="AltroSistemaDiEmissione" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EfficienzaMediaStagionale" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IndiceEpren" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IndiceEpnren" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="SuperficieCaptante" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="EnergiaProdotta" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="EnergiaAutoconsumata" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="EnergiaEsportata" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
  <xs:element name="FontiEnergeticheUtilizzate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IDFontiEnergeticheUtilizzate"
msdata:AutoIncrementSeed="-1" msdata:AutoIncrementStep="-1" type="xs:int" />
        <xs:element name="IDSistemaEdificioImpianto" type="xs:int" />
        <xs:element name="IDTipoFonteEnergetica" type="xs:int" />
        <xs:element name="AltroFonteEnergeticaUtilizzata" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="100" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="EnergiaTermicaUtile" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="EnergiaPrimariaRen" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="EnergiaPrimariaRnen" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="EnergiaPrimariaTotale" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>
        <xs:element name="FattoreConversioneEnergiaPrimariaRen" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="FattoreConversioneEnergiaPrimariaRnen" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="FattoreConversioneEnergiaPrimariaTotale"
type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="FattoreConversioneVettore" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="QuantitaAnnuConsumata" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>
        <xs:element name="FattoreConversioneCO2" type="xs:decimal" minOccurs="0"
/>
        <xs:element name="EmissioniCO2" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IDCertificato" type="xs:int" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- SIMATICA: Inseriti dati di calcolo -->
<xs:element name="datiCalcolo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="info">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="copyright" type="xs:string" fixed="FORMATO XML APE2015
STANDARD NAZIONALE - COMPLETO" />
            <xs:element name="versione" type="xs:string" fixed="2.00" />
            <xs:element name="dataVersione" type="xs:date" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="datiGenerali" type="typeDatiGeneraliAPE" />
    <xs:element name="fabbricato">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="subEdificio" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Parte dell'Edificio composta da un raggruppamento di
locali con la stessa destinazione d'uso.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
                            <xs:element name="classificazioneDPR412">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>0=E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo
1=E1(1)bis collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi
2=E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria
3=E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
4=E2 uffici e assimilabili
5=E3 ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
6=E4(1) cinema e teatri, sale di riunione per congressi e assimilabili
7=E4(2) mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto e assimilabili
8=E4(3) bar, ristoranti, sale da ballo e assimilabili
9=E5 attività commerciali e assimilabili
10=E6(1) piscine, saune e assimilabili
11=E6(2) palestre e assimilabili
12=E6(3) servizi di supporto alle attività sportive
13=E7 attività scolastiche
14=E8 attività industriali, artigianali e assimilabili</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                                        <xs:minInclusive value="0" />
                                        <xs:maxInclusive value="14" />
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="superficieNetta">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Superficie NETTA calpestabile
(sommatoria di quella dei locali)
[m²]</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:decimal">
                                        <xs:minInclusive value="0" />
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="volumeNetto" type="xs:decimal">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Volume NETTO
(sommatoria di quello dei locali)
[m³]</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="listaLocali">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="locale" maxOccurs="unbounded">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:sequence>
                                                        <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
                                                        <xs:element name="superficieNetta">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>Superficie NETTA calpestabile
[m²]</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                            <xs:simpleType>
                                                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                                                    <xs:minInclusive value="0" />
                                                                </xs:restriction>
                                                            </xs:simpleType>
                                                        </xs:element>
                                                        <xs:element name="volumeNetto" type="xs:decimal">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>Volume NETTO
[m³]</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>

```

	<pre> </xs:element> <xs:element name="altezzaNettaMedia" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Altezza netta media </pre>
[m]</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="trasmissione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dispersioni per TRASMISSIONE ed APPORTI </pre>
SOLARI</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="confineEsterno"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="superficieOpaca" minOccurs="0" </pre>
maxOccurs="unbounded">	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="descrizione" </pre>
type="xs:string" minOccurs="0" />	<pre> <xs:element name="tipo" default="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Parete </pre>
1=Pavimento	
2=Soffitto	
3=Parete Speciale</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="tipoPareteSpeciale"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valorizzare solo se è </pre>
una parete speciale con:	
0=Con isolamento trasparente	
1=Muro di trombe	
2=Facciata ventilata</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="superficieDisperdente"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie netta </pre>
disperdente	
[m²]</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="trasmissione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Trasmittanza della </pre>
superficie	
[W/m²K]</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minExclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="fonteTrasmittanza"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Prospetto </pre>
1=Progetto	
2=Da produttore</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> </pre>

componente STRATIGRAFIA</xs:documentation>

superficie:
0=chiaro
1=medio
2=scuro</xs:documentation>

senso antiorario:
_0°=Sud
45°=SudOvest
90°=Ovest
etc...
NON significativa per superficie ORIZZONTALE</xs:documentation>

superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>

name="fattoreOmbreggiaturaDiffusa" default="1">

ombreggiatura relativo alla sola radiazione diffusa</xs:documentation>

unità di superficie di involucro
[kJ/K]</xs:documentation>

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:maxInclusive value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="idComponenteStratigrafia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento al

  </xs:annotation>
  <xs:complexType />
</xs:element>
<xs:element name="colore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Colore della

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="esposizione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espressa in Gradi in

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="360" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="inclinazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inclinazione della
superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="90" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="fattoreOmbreggiaturaDiffusa" default="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fattore di
ombreggiatura relativo alla sola radiazione diffusa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="1" />
      <xs:minExclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="capacitaTermica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capacità Termica per

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

<pre> type="typeValoriMensili"> ombreggiatura MENSILI</xs:documentation> type="typeValoriMensili"> verso la volta celeste [W]</xs:documentation> type="typeValoriMensili"> MENSILE da Apporti Solari [W]</xs:documentation> maxOccurs="unbounded"> type="xs:string" minOccurs="0" /> dell'infixso [m²]</xs:documentation> [m²]</xs:documentation> [m]</xs:documentation> [m²]</xs:documentation> </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="fattoreOmbreggiatura" <xs:annotation> <xs:documentation>Fattori di </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="extraFlusso" <xs:annotation> <xs:documentation>Extra flusso MENSILE </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="apportiSolari" <xs:annotation> <xs:documentation>Energia Termica </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="superficieVetrata" minOccurs="0" <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="descrizione" <xs:element name="superficieDisperdente"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="areaVetro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie dei vetri </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="perimetroVetro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Perimetro del vetro </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="areaTelaio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie del telaio </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="trasmissioneInfisso"> <xs:annotation> </pre>
---	---

Uw [W/m²K]</xs:documentation> name="trasmissioneInfissoCorretta"> UwCorr comprensiva di resistenza termica addizionale di chiusure oscuranti [W/m²K]</xs:documentation> 1=Progetto 2=Da produttore</xs:documentation> componente INFISSO</xs:documentation> addizionale chiusure oscuranti [m²K/W]</xs:documentation> senso antiorario: _0°=Sud 45°=SudOvest 90°=Ovest etc... NON significativa per superficie ORIZZONTALE</xs:documentation> superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>	<pre> <xs:documentation>Trasmittanza globale </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element <xs:annotation> <xs:documentation>Trasmittanza globale </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="fonteTrasmittanzaInfisso"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Prospetto </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="idComponenteVetrata"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riferimento al </xs:annotation> <xs:complexType /> </xs:element> <xs:element name="deltaR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Resistenza termica </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="esposizione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Espressa in Gradi in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="360" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="inclinazione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Inclinazione della </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="90" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

```

type="typeValoriMensili">
ombreggiatura
  MENSILI</xs:documentation>

name="fattoreOmbreggiaturaDiffusa" default="1">
ombreggiatura relativo alla sola radiazione diffusa</xs:documentation>

degli apporti solari relativo all'utilizzo di schermature mobili Fshut</xs:documentation>

type="typeValoriMensili">
verso la volta celeste
[W]</xs:documentation>

type="typeValoriMensili">
MENSILE da Apporti Solari
[W]</xs:documentation>

maxOccurs="unbounded">

type="xs:string" minOccurs="0" />

1 = Balconi - B
2 = Angoli - C
3=Pavimenti intemedi - IF
4=Pareti interne - IW
5=Pavimenti con soletta su terreno - GF
6=Pilastrini - P
7=Apertura con porte e finestre - W
8=Altro</xs:documentation>

type="xs:decimal">

```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fattoreOmbreggiatura"

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fattori di

  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fattore di
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="1" />
      <xs:minExclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="schermatureMobili">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fattore di riduzione
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minExclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="extraFlusso"

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Extra flusso MENSILE

  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="apportiSolari"

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Energia Termica

  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PonteTermico" minOccurs="0"

  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descrizione"

      <xs:element name="categoria">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>0 = Tetti - R

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="trasmissioneLineare"

  <xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="8" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:element>
<xs:element name="trasmissioneLineare"

  <xs:annotation>

```

<pre> Lineare del Ponte Termico [W/mK]</xs:documentation> type="xs:decimal"> Termico [m]</xs:documentation> climatizzato</xs:documentation> maxOccurs="unbounded"> type="xs:string" minOccurs="0" /> type="xs:unsignedInt"> all'AMBIENTE CONFINANTE</xs:documentation> 1=Pavimento 2=Soffitto</xs:documentation> disperdente [m²]</xs:documentation> superficie [W/m²K]</xs:documentation> 1=Progetto 2=Da produttore</xs:documentation> </pre>	<pre> <xs:documentation>Trasmittanza termica </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="lunghezza" <xs:annotation> <xs:documentation>Lunghezza del Ponte </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="confineAmbienteNonClimatizzato"> <xs:annotation> <xs:documentation>confine con Ambiente NON </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="superficieOpaca" minOccurs="0" <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="descrizione" <xs:element name="idAmbienteConfinante" <xs:annotation> <xs:documentation>Riferimento </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tipo" default="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Parete </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="superficieDisperdente"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie netta </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="trasmittanza"> <xs:annotation> <xs:documentation>Trasmittanza della </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minExclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="fonteTrasmittanza"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Prospetto </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>
---	--

```

        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="idComponenteStratigrafia">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento al
componente STRATIGRAFIA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="inclinazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inclinazione della
superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="90" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="capacitaTermica">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Capacità Termica per
unità di superficie di involucro
[kJ/K]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="extraFlusso">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Extra flusso MENSILE
verso la volta celeste
[W]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="apportiSolari">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia Termica
MENSILE da Apporti Solari
[W]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superficieVetrata" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descrizione"
type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="idAmbienteConfinante"
type="xs:unsignedInt">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento
all'AMBIENTE CONFINANTE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="superficieDisperdente">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Superficie
dell'infilso
[m²]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="areaVetro">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

$[m^2]$	$\langle xs:documentation \rangle$
$[m]$	$\langle xs:documentation \rangle$
$[m^2]$	$\langle xs:documentation \rangle$
U_w $[W/m^2K]$	$\langle xs:documentation \rangle$
name="trasmittanzaInfissoCorretta">	$\langle xs:documentation \rangle$
U_w Corr comprensiva di resistenza termica addizionale di chiusure oscuranti $[W/m^2K]$	$\langle xs:documentation \rangle$
1=Progetto 2=Da produttore	$\langle xs:documentation \rangle$
componente INFISSO	$\langle xs:documentation \rangle$
addizionale chiusure oscuranti $[m^2K/W]$	$\langle xs:documentation \rangle$

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Superficie dei vetri
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="perimetroVetro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Perimetro del vetro
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="areaTelaio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie del telaio
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="trasmittanzaInfisso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trasmittanza globale
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:element>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Trasmittanza globale
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fonteTrasmittanzaInfisso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>0=Prospetto
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="idComponenteVetrata">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento al
  </xs:annotation>
  <xs:complexType />
</xs:element>
<xs:element name="deltaR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Resistenza termica
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="inclinazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inclinazione della
superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="90" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="schermatureMobili">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fattore di riduzione
degli apporti solari relativo all'utilizzo di schermature mobili Fshut</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minExclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="extraFlusso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Extra flusso MENSILE
    verso la volta celeste
[W]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="apportiSolari">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Energia Termica
    MENSILE da Apporti Solari
[W]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PonteTermico" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descrizione">
        <xs:element name="idAmbienteConfinante">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="categoria">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>0 = Tetti - R
            1 = Balconi - B
            2 = Angoli - C
            3=Pavimenti intermedi - IF
            4=Pareti interne - IW
            5=Pavimenti con soletta su terreno - GF
            6=Pilastrini - P
            7=Apertura con porte e finestre - W
            8=Altro</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

type="xs:decimal">
    Lineare del Ponte Termico
    [W/mK]</xs:documentation>

type="xs:decimal">
    Termico
    [m]</xs:documentation>

    </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="confineAmbienteClimatizzato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>confine con Ambiente
    (climatizzato) con altra Temperatura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="superficieOpaca" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="descrizione"
                type="xs:string" minOccurs="0" />
              <xs:element name="idAmbienteConfinante"
                type="xs:unsignedInt">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento
                    all'AMBIENTE CONFINANTE</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              <xs:element name="tipo" default="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>0=Parete
                  1=Pavimento
                  2=Soffitto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="superficieDisperdente">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Superficie netta
        disperdente [m²]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="trasmissione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Trasmissione della
        superficie
        [W/m²K]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minExclusive value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="fonteTrasmissione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Prospetto
        1=Progetto

```

2=Da produttore</xs:documentation>

componente STRATIGRAFIA</xs:documentation>

superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>

unità di superficie di involucro
[kJ/K]</xs:documentation>

maxOccurs="unbounded">

type="xs:string" minOccurs="0" />

type="xs:unsignedInt">

all'AMBIENTE CONFINANTE</xs:documentation>

dell'infisso
[m²]</xs:documentation>

[m²]</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:maxInclusive value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="idComponenteStratigrafia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento al

</xs:annotation>
<xs:complexType />
</xs:element>
<xs:element name="inclinazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inclinazione della
superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="90" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="capacitaTermica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capacità Termica per

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superficieVetrata" minOccurs="0"

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione"

    <xs:element name="idAmbienteConfinante"

      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento

      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="superficieDisperdente">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Superficie

      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>
  <xs:element name="areaVetro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Superficie dei vetri

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="perimetroVetro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Perimetro del vetro
```

[m]</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="areaTelaio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie del telaio
[m²]</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="trasmissioneInfilso"> <xs:annotation> <xs:documentation>Trasmissione globale
Uw [W/m²K]</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element
name="trasmissioneInfilsoCorretta">	</xs:annotation> <xs:documentation>Trasmissione globale
UwCorr comprensiva di resistenza termica addizionale di chiusure oscuranti [W/m²K]</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="fonteTrasmissioneInfilso"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Prospetto
1=Progetto 2=Da produttore</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="idComponenteVetrata"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riferimento al
componente INFISSO</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:complexType /> </xs:element> <xs:element name="deltaR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Resistenza termica
addizionale chiusure oscuranti [m²K/W]</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="inclinazione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Inclinazione della
superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>	</xs:annotation> <xs:simpleType>

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="90" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="schermatureMobili">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fattore di riduzione
degli apporti solari relativo all'utilizzo di schermature mobili Fshut</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minExclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PonteTermico" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="descrizione"
type="xs:string" minOccurs="0" />
            <xs:element name="idAmbienteConfinante"
type="xs:unsignedInt">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento
all'AMBIENTE CONFINANTE</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="categoria">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>0 = Tetti - R
1 = Balconi - B
2 = Angoli - C
3 = Pavimenti intermedi - IF
4 = Pareti interne - IW
5 = Pavimenti con soletta su terreno - GF
6 = Pilastrini - P
7 = Apertura con porte e finestre - W
8 = Altro</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="8" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:element name="trasmissioneLineare"
type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Trasmissione termica
Lineare del Ponte Termico
[W/mK]</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="lunghezza"
type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Lunghezza del Ponte
Termico
[m]</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="confineTerreno">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="superficieOpaca" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>

```

<pre> type="xs:string" minOccurs="0" /> 1=Pavimento 2=Soffitto</xs:documentation> disperdente [m²]</xs:documentation> superficie [W/m²K]</xs:documentation> 1=Progetto 2=Da produttore</xs:documentation> componente STRATIGRAFIA</xs:documentation> superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation> unità di superficie di involucro [kJ/K]</xs:documentation> </pre>	<pre> <xs:element name="descrizione" <xs:element name="tipo" default="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Parete </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="superficieDisperdente"> <xs:annotation> <xs:documentation>Superficie netta </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="trasmissione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Trasmittanza della </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minExclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="fonteTrasmittanza"> <xs:annotation> <xs:documentation>0=Prospetto </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="idComponenteStratigrafia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riferimento al </xs:annotation> <xs:complexType /> </xs:element> <xs:element name="inclinazione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Inclinazione della </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="90" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="capacitaTermica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Capacità Termica per </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

```

maxOccurs="unbounded">

type="xs:string" minOccurs="0" />

1 = Balconi - B
2 = Angoli - C
3=Pavimenti intermedi - IF
4=Pareti interne - IW
5=Pavimenti con soletta su terreno - GF
6=Pilastrini - P
7=Apertura con porte e finestre - W
8=Altro</xs:documentation>

type="xs:decimal">

Lineare del Ponte Termico
[W/mK]</xs:documentation>

type="xs:decimal">

Termico
[m]</xs:documentation>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PonteTermico" minOccurs="0"

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="descrizione"

<xs:element name="categoria">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0 = Tetti - R

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:maxInclusive value="8" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="trasmissioneLineare"

<xs:annotation>
<xs:documentation>Trasmissione termica

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="lunghezza"

<xs:annotation>
<xs:documentation>Lunghezza del Ponte

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="confineInterno">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="superficieOpaca" minOccurs="0"

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="descrizione"

<xs:element name="tipo" default="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0=Parete

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:maxInclusive value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="superficieDisperdente">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Superficie netta

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0" />
</xs:restriction>

```

```

superficie
[W/m²K]</xs:documentation>

1=Progetto
2=Da produttore</xs:documentation>

componente STRATIGRAFIA</xs:documentation>

superficie espressa in Gradi compresa fra 0° (orizzontale) e 90° (verticale)</xs:documentation>

unità di superficie di involucro
[kJ/K]</xs:documentation>

NATURALE</xs:documentation>

naturale
[Vol/h]</xs:documentation>

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="trasmissione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trasmissione della
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minExclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fonteTrasmissione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>0=Prospetto
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="idComponenteStratigrafia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento al
  </xs:annotation>
  <xs:complexType />
</xs:element>
<xs:element name="inclinazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inclinazione della
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="90" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="capacitaTermica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capacità Termica per
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ventilazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dispersioni per VENTILAZIONE
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ricambiAria">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricambi d'aria per ventilazione
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:minInclusive value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:element>
<xs:element name="portataAria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Portata d'aria per ventilazione
naturale
[m³/h]</xs:documentation>

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="apportiInterni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPORTI INTERNI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="caricoSensibile">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apporti interni sensibili
[W]</xs:documentation>

          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:minInclusive value="0" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="caricoLatente">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Apporti interni latenti
[W]</xs:documentation>

            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:minInclusive value="0" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="produzioneVapore" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Produzione di vapore
[g/h]</xs:documentation>

            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="illuminazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation />
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="tipoLampada" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia di lampada
installata</xs:documentation>

            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="lux">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Illuminamento richiesto
[lux]</xs:documentation>

            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
                <xs:minInclusive value="0" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="potenzaInstallata">
            <xs:annotation>

```

```

l'illuminazione
[W]</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="risultati">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation />
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="capacitaTermica" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Capacità Termica
[kJ/K]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="illuminazione">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fabbisogno" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di energia
elettrica per l'illuminazione [kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="valoriMensili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mese" minOccurs="12">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="riscaldamento"
            <xs:element name="raffrescamento"
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="valoriAnnuali">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riscaldamento"
      <xs:element name="raffrescamento"
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="zone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aggregazione del locale in ZONE in
funzione della tipologia di servizio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="zoneH" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="idZonaH" type="xs:unsignedInt">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riferimento ad una ZONA
(Heating) del Fabbricato</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

default="100" minOccurs="0">
    </xs:element>
    <xs:element name="percentualeFabbisogno"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Percentuale del Fabbisogno
                del locale da attribuire alla ZONA.
                N.B. il TOTALE delle percentuali di Fabbisogno per tipologia di ZONA deve essere pari al
                100%</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:minExclusive value="0" />
                <xs:maxInclusive value="100" />
                <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="zoneC" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="idZonaC" type="xs:unsignedInt"
                <xs:element name="percentualeFabbisogno"
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Percentuale del Fabbisogno
                            del locale da attribuire alla ZONA.
                            N.B. il TOTALE delle percentuali di Fabbisogno per tipologia di ZONA deve essere pari al
                            100%</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:decimal">
                            <xs:minExclusive value="0" />
                            <xs:maxInclusive value="100" />
                            <xs:fractionDigits value="2" />
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="zoneW" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="idZonaW" type="xs:unsignedInt"
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="zoneV" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="idZonaV" type="xs:unsignedInt"
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="zoneL" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="idZonaL" type="xs:unsignedInt"
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="superficieNetta">
        <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>Superficie NETTA calpestabile TOTALE
(sommatoria di quella dei subEdifici)
[m2]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="volumeNetto">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Volume NETTO TOTALE
(sommatoria di quello dei subEdifici)
[m3]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="superficieLordaDisperdente">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Superficie lorda disperdente
[m2]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="volumeLordoClimatizzato">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Volume lordo riscaldato
[m3]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="trasporto">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation />
            </xs:annotation>
            <xs:complexType />
        </xs:element>
        <xs:element name="fotovoltaico" type="typeFotovoltaico" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="impianti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="impianto" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="descrizione" type="xs:string" />
                        <xs:element name="servizio">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="riscaldamento" minOccurs="0">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="listaZone">
                                                    <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Lista delle ZONE servite
dall'IMPIANTO</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence>
                                                            <xs:element name="idZona" type="xs:unsignedInt"
maxOccurs="unbounded">
                                                                <xs:annotation>
                                                                    <xs:documentation>Riferimento ad una ZONA del
Fabbricato</xs:documentation>
                                                                </xs:annotation>
                                                            </xs:element>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
(sommatoria delle ZONE)
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="raffrescamento" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="listaZone">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Lista delle ZONE servite
dall'IMPIANTO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="idZona" type="xs:unsignedInt"
maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento ad una ZONA del
Fabbricato</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
(sommatoria delle ZONE)
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="acs" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="listaZone">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Lista delle ZONE servite
dall'IMPIANTO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="idZona" type="xs:unsignedInt"
maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento ad una ZONA del
Fabbricato</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
(sommatoria delle ZONE)
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ventilazione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="listaZone">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Lista delle ZONE servite
dall'IMPIANTO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>

```

```

maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="idZona" type="xs:unsignedInt"
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento ad una ZONA del
Fabbricato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
(sommatoria delle ZONE)
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="generazione">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="listaGeneratori" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Le listeGeneratori sono in SERIE fra
loro</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="generatore" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>I Generatori di una listaGeneratori sono
in PARALLELO fra loro</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="datiGeneratore" type="typeGeneratore"
/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element name="generatoreCombustione"
    <xs:element name="pompaDiCalore"
    <xs:element name="cogeneratore"
    <xs:element name="macchinaFrigorifera"
    <xs:element name="caldaiaElettrica"
    <xs:element name="bollitoreAdAccumulo"
    <xs:element name="teleriscaldamento"
    <xs:element name="resistenzaElettrica"
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="accumulo" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="serbatoio" type="typeAccumulo"
maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UTA" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="unitaTrattamentoAria" type="typeUTA"
maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="solareTermico" type="typeSolareTermico" minOccurs="0" />
    <xs:element name="distribuzione">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="circuito" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:choice>
                  <xs:element name="circuitoIdraulico"
type="typeCircuitoIdraulico" />
                  <xs:element name="circuitoACS" type="typeCircuitoACS" />
                  <xs:element name="circuitoAeraulico"
type="typeCircuitoAeraulico" />
                </xs:choice>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ausiliariElettrici">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia elettrica consumata dagli ausiliari
dell'intero impianto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="mese" minOccurs="12" maxOccurs="12">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="generazione" type="xs:decimal">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica
per la generazione</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="uta" type="xs:decimal">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica
dell'UTA
[kWh]</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="distribuzione" type="xs:decimal">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica
per gli ausiliari (pompe e ventole)
[kWh]</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="emissione" type="xs:decimal">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica
per gli emettitori
[kWh]</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="valoriAnnuali">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="generazione" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica per la
generazione</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="uta" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica dell'UTA
[kWh]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="distribuzione" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica per gli
ausiliari (pompe e ventole)
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="emissione" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica per gli
emettitori
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="zone">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="zoneHeating">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ZONE omogenee in funzione della tipologia di servizio.
N.B. omogenee per impianto, regolazione ed emissione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="zonaH" type="typeZonaHeating" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="zoneCooling">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONE omogenee in funzione della tipologia di servizio.
N.B. omogenee per impianto, regolazione ed emissione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="zonaC" type="typeZonaCooling" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="zoneWater">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONE omogenee in funzione della tipologia di
servizio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="zonaW" type="typeZonaWater" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="zoneVentilation">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONE omogenee in funzione della tipologia di
servizio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="zonaV" type="typeZonaVentilation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="zoneLighting">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONE omogenee in funzione della tipologia di
servizio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="zonaL" type="typeZonaLithing" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="altriAmbientiConfinanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Caratteristiche e Temperature degli ambienti
confinanti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ambientiNonClimatizzati">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ambiente" type="typeAmbientiNonClimatizzati"
maxOccurs="unbounded" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ambientiClimatizzati">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ambiente" type="typeAmbienteClimatizzato"
maxOccurs="unbounded" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="componenti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>stratigrafie, vetrate, etc...</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="listaStratigrafie">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="stratigrafia" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
                  <xs:element name="conduttanza" type="xs:decimal">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Conduttanza della stratigrafia
[W/m²K]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="listaStrati">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="strato" type="typeStrato"
maxOccurs="unbounded" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaVetrate">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="vetrata" type="typeComponentiVetrata"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="risultatiCalcolo" type="typeRisultatiCalcolo">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risultati di calcolo dell'EDIFICIO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="DatoCatastale_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatoCatastale" />
  <xs:field xpath="mstns:IDDatiCatastali" />
</xs:unique>
<xs:unique name="TecnicoQualificato_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:TecnicoQualificato" />
  <xs:field xpath="mstns:IDTecnicoQualificato" />
</xs:unique>
<xs:unique name="InterventoMigliorativo_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:InterventoMigliorativo" />
  <xs:field xpath="mstns:IDInterventoMigliorativo" />
</xs:unique>
<xs:unique name="RendimentiMensili_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:RendimentiMensili" />
  <xs:field xpath="mstns:IDDatiZone" />
  <xs:field xpath="mstns:TipoRendimento" />
</xs:unique>
<xs:unique name="DatiZona_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiZona" />
  <xs:field xpath="mstns:IDDatiZone" />
</xs:unique>
<xs:unique name="DatiClimatici_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiClimatici" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
  <xs:field xpath="mstns:Mese" />
</xs:unique>
<xs:unique name="DatiUtilizzoEdificio_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiUtilizzoEdificio" />
  <xs:field xpath="mstns:IDDatiUtilizzoEdificio" />
</xs:unique>
<xs:unique name="DatiMappaSistemaEdificio_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiMappaSistemaEdificio" />
  <xs:field xpath="mstns:IDMappaSistemaEdificioImpianto" />
</xs:unique>
<xs:unique name="ComponenteTrasparente_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:ComponenteTrasparente" />
  <xs:field xpath="mstns:IDComponenteTrasparente" />
</xs:unique>
<xs:unique name="ComponenteOpaco_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:ComponenteOpaco" />
  <xs:field xpath="mstns:IDComponenteOpaco" />
</xs:unique>
<xs:unique name="DatiAggiuntivi_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiAggiuntivi" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:unique>
<xs:unique name="Proprietari_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:Proprietari" />
  <xs:field xpath="mstns:IDProprietario" />
</xs:unique>
<xs:unique name="InterventoMigliorativoTotale_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:InterventoMigliorativoTotale" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:unique>
<xs:unique name="FontiEnergeticheUtilizzate_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:FontiEnergeticheUtilizzate" />
  <xs:field xpath="mstns:IDFontiEnergeticheUtilizzate" />
</xs:unique>

```

```

<xs:unique name="SistemaEdificioImpianto_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:SistemaEdificioImpianto" />
  <xs:field xpath="mstns:IDSistemaEdificioImpianto" />
</xs:unique>
<xs:unique name="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:Certificato" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_CERT_SistemaEdificioImpianto_CERT_Certificati" refer="Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:SistemaEdificioImpianto" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_FontiEnergeticheUtilizzate_CERT_SistemaEdificioImpianto"
refer="SistemaEdificioImpianto_Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:FontiEnergeticheUtilizzate" />
  <xs:field xpath="mstns:IDSistemaEdificioImpianto" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="Certificato_CERT_InterventoMigliorativoTotale" refer="Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:InterventoMigliorativoTotale" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="Certificato_CERT_Proprietari" refer="Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:Proprietari" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_CertificatiDatiAggiuntivi_CERT_Certificati" refer="Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiAggiuntivi" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_ComponentiOpachiInvolucroDisperdente_CERT_CertificatiDatiAggiuntivi"
refer="DatiAggiuntivi_Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:ComponenteOpaco" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref
name="FK_CERT_ComponentiTrasparentiInvolucroDisperdente_CERT_CertificatiDatiAggiuntivi"
refer="DatiAggiuntivi_Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:ComponenteTrasparente" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="DatiAggiuntivi_CERT_DatiMappaSistemaEdificio"
refer="DatiAggiuntivi_Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiMappaSistemaEdificio" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DatiAggiuntivi_DatiUtilizzoEdificio" refer="DatiAggiuntivi_Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiUtilizzoEdificio" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_DatiClimatici_CERT_CertificatiDatiAggiuntivi"
refer="DatiAggiuntivi_Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiClimatici" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_DatiZone_CERT_CertificatiDatiAggiuntivi"
refer="DatiAggiuntivi_Constraint1" msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatiZona" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_DatiZoneRendimentiMensili_CERT_DatiZone" refer="DatiZona_Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:RendimentiMensili" />
  <xs:field xpath="mstns:IDDatiZone" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_InterventoMigliorativo_CERT_Certificati" refer="Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:InterventoMigliorativo" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_TecniciQualificati_CERT_Certificati" refer="Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:TecnicoQualificato" />
  <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CERT_DatiCatastali_CERT_Certificati" refer="Constraint1"
msdata:IsNested="true">
  <xs:selector xpath="//mstns:DatoCatastale" />

```

```

    <xs:field xpath="mstns:IDCertificato" />
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:simpleType name="typeAnno">
  <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
    <xs:minInclusive value="1000" />
    <xs:maxInclusive value="2100" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeSuperficieVolume">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeSubalterno">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0" />
    <xs:maxLength value="5" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="typeDatiGeneraliAPE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="destinazioneUso">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Residenziale
1=Non residenziale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="1" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="classificazioneDPR412">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo
1=E1(1)bis collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi
2=E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria
3=E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
4=E2 uffici e assimilabili
5=E3 ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
6=E4(1) cinema e teatri, sale di riunione per congressi e assimilabili
7=E4(2) mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto e assimilabili
8=E4(3) bar, ristoranti, sale da ballo e assimilabili
9=E5 attività commerciali e assimilabili
10=E6(1) piscine, saune e assimilabili
11=E6(2) palestre e assimilabili
12=E6(3) servizi di supporto alle attività sportive
13=E7 attività scolastiche
14=E8 attività industriali, artigianali e assimilabili</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="14" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="oggettoAttestato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Intero edificio
1=Unità immobiliare
2=Gruppo di unità immobiliari</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="numeroUnitàImmobiliari">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
          <xs:minInclusive value="1" />
          <xs:maxInclusive value="999" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="motivazione">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>0=Nuova Costruzione
1=Passaggio di proprietà
2=Locazione
3=Ristrutturazione importante
4=Riqualificazione Energetica
5=Altro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="5" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="altraMotivazione" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Oltre alla "motivazione" indicata, è tuttavia possibile inserire
un'ulteriore motivazione alla voce "Altro"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="descrizioneAltraMotivazione" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione dell'eventuale "Altra" motivazione (valorizzata solo se è
presente "altraMotivazione")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0" />
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datiIdentificativi">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="fotoEdificio" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="immagine">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>DIMENSIONE max 512x512 oppure 600x400</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:base64Binary">
                                    <xs:maxLength value="256000" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="formatoImmagine" type="xs:string" fixed="JPG">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>solo immagine JPG</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="codiceISTAT" type="typeCodiceISTAT">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>codice ISTAT del comune</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="indirizzo" type="xs:string" />
            <xs:element name="piano" type="xs:string" />
            <xs:element name="interno" type="xs:string" />
            <xs:element name="LatitudineGIS" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Coordinata GIS (WGS84):
Latitudine (NORD) in decimali</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="LongitudineGIS" type="xs:decimal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Coordinata GIS (WGS84):
Longitudine (EST) in decimali</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="zonaClimatica">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A, B, C, D, E, F</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="1" />
        <xs:maxLength value="1" />
        <xs:pattern value="[A-F]" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="annoCostruzione" type="typeAnno" />
<xs:element name="superficieUtileRiscaldato" type="typeSuperficieVolume" />
<xs:element name="superficieUtileRaffrescato" type="typeSuperficieVolume" />
<xs:element name="volumeLordoRiscaldato" type="typeSuperficieVolume" />
<xs:element name="volumeLordoRaffrescato" type="typeSuperficieVolume" />
<xs:element name="catasto">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="datiCatastali" type="typeDatiCatastali" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>E' possibile inserire più di un blocco di dati catastali per
poter gestire qualsiasi situazione, anche il caso di edifici su più Comuni, etc.
N.B. Deve essere gestita la STAMPA sull' APE.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="serviziEnergeticiPresenti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="climatizzazioneInvernale" type="xs:boolean" default="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nel caso di edificio residenziale il servizio di climatizzazione
invernale deve essere sempre attivo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="climatizzazioneEstiva" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="ventilazioneMeccanica" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="produzioneAcquaCaldaSanitaria" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nel caso di edificio residenziale il servizio di acqua calda
sanitaria deve essere sempre attivo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="illuminazione" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="trasportoPersoneCose" type="xs:boolean" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiCalcolo">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="periodo">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dati periodo di riscaldamento/raffrescamento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="periodoRiscaldamento" type="typeRisultatiPeriodo">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Periodo Riscaldamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="periodoRaffrescamento" type="typeRisultatiPeriodo">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Periodo Raffrescamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="edificioRiferimento" type="typeRisultatiEdificioRiferimento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dati relativi all'edificio di riferimento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="edificioReale">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dati relativi all'edificio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:complexType>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="risultatiGenerali" type="typeRisultatiGenerali" />
  <xs:element name="indiciPrestazione" type="typeRisultatiIndiciPrestazione" />
  <xs:element name="emissioniCO2" type="typeRisultatiEmissioniCO2" />
  <xs:element name="percentualiFontiRinnovabili" type="typeRisultatiFontiRinnovabili" />
  <xs:element name="energiaElettrica" type="typeRisultatiEnergiaElettrica" />
  <xs:element name="fabbisogni">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FABBISOGNI energetici mensili e annuali
dell'Edificio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="valoriMensili">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="mese" type="typeRisultatiFabbisogni" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiFabbisogni" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="typeCodiceISTAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice ISTAT del comune</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="6" />
    <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="typeIdentificativo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IDENTIFICATIVO univoco dell'elemento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DESCRIZIONE dell'elemento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiSottosistema">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fabbisogno" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di energia
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="energiaInIngresso" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica in Ingresso
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="perdite" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Perdite di energia
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="energiaElettrica" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia elettrica
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="efficienza" type="xs:decimal" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="typeRisultatiLocale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risultati del LOCALE per RISCALDAMENTO o per
RAFFRESCAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HTR" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Coefficiente Globale di scambio termico per Trasmissione
[W/K]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="HVE" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Coefficiente Globale di scambio termico per Ventilazione
[W/K]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="extraFlusso" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Extra flusso verso la volta celeste
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="trasmissione" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dispersione per Trasmissione [kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ventilazione" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dispersione per Ventilazione
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="apportiSolari" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia Termica da Apporti Solari
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="apportiInterni" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia Termica da Apporti Interni
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="apportiInterniLatenti" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno Energia Termica per umidificare / deumidificare
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="fabbisogno" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiFotovoltaico">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="energiaUtileL" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata dall'illuminazione
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="energiaUtileW" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata dagli impianti per l'ACS
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="energiaUtileC" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata dagli impianti per il
raffrescamento
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="energiaProdotta" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="energiaUtileH" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata dagli impianti per il
riscaldamento
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="energiaUtileV" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata dagli impianti per la
ventilazione
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="energiaEsportata" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia prodotta dal fotovoltaico esportata verso la rete elettrica
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeValoriMensili">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="valore" type="xs:decimal" minOccurs="12" maxOccurs="12" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="typeDecimal2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo numerico con due decimali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeDecimal3">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo numerico con tre decimali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="3" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeDecimal4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo numerico con quattro decimali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="4" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="typeRisultatiIlluminazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati illuminazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Qel" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per l'illuminazione artificiale
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="energiaPrimaria" type="typeRisultatiEnergiaPrimaria" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiRiscaldamento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati riscaldamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="extraFlusso" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Extra flusso verso la volta celeste
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>

```

```

        <xs:element name="trasmissione" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dispersione per Trasmissione
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ventilazione" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dispersione per Ventilazione
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="apportiSolari" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia Termica da Apporti Solari
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="apportiInterni" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia Termica da Apporti Interni
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="apportiLatenti" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Energia Termica per umidificazione/deumidificazione
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="QHnd" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica Utile per Riscaldamento
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Qlr" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Perdite Totali Recuperate
dal sistema di produzione di ACS[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="QHimp" type="typeDecimal2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fabbisogno di Energia a carico dell'impianto di Riscaldamento
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiImpiantoRiscaldamento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati impianto riscaldamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="emissione" type="typeRisultatiEmissione" />
        <xs:element name="regolazione" type="typeRisultatiRegolazione" />
        <xs:element name="distribuzione" type="typeRisultatiDistribuzione" />
        <xs:element name="accumulo" type="typeRisultatiAccumulo" />
        <xs:element name="generazione" type="typeRisultatiGenerazione" />
        <xs:element name="ausiliariElettrici" type="typeRisultatiAusiliariElettrici" />
        <xs:element name="energiaPrimaria" type="typeRisultatiEnergiaPrimaria" />
        <xs:element name="combustibile" type="typeRisultatiCombustibili" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiCombustibili">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati combustibile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tipoCombustibile">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nome del combustibile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="150" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="cmb" type="typeDecimal3">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di combustibile
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="unMisura">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Unità di misura</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="10" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiRaffrescamento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati raffrescamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="extraFlusso" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Extra flusso verso la volta celeste
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="trasmissione" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dispersione per Trasmissione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ventilazione" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dispersione per Ventilazione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="apportiSolari" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia Termica da Apporti Solari
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="apportiInterni" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia Termica da Apporti Interni
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="apportiLatenti" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia Termica per umidificazione/deumidificazione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="QCnd" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Frigorifera Utile per Raffrescamento
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="QCimp" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Frigorifera a carico dell'impianto di
raffrescamento
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiImpiantoRaffrescamento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati impianto raffrescamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="emissione" type="typeRisultatiEmissione" />
      <xs:element name="regolazione" type="typeRisultatiRegolazione" />
      <xs:element name="distribuzione" type="typeRisultatiDistribuzione" />
      <xs:element name="accumulo" type="typeRisultatiAccumulo" />

```

```

    <xs:element name="generazione" type="typeRisultatiGenerazione" />
    <xs:element name="ausiliariElettrici" type="typeRisultatiAusiliariElettrici" />
    <xs:element name="energiaPrimaria" type="typeRisultatiEnergiaPrimaria" />
    <xs:element name="combustibile" type="typeRisultatiCombustibili" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiImpiantoVentilazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati impianto ventilazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ausiliariElettrici" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per gli ausiliari dell'impianto di
Ventilazione
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="energiaPrimaria" type="typeRisultatiEnergiaPrimaria" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiAcs">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati ACS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="VolAcs" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Volumi di ACS
[m³]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Qw" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica per ACS
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiImpiantoAcs">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati impianto ACS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="QerOut" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica all' Erogazione
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Qler" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Perdite di Erogazione dell'impianto di ACS
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="distribuzione">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="typeRisultatiDistribuzione" />
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="accumulo">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="typeRisultatiAccumulo" />
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="generazione">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="typeRisultatiGenerazione" />
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ausiliariElettrici" type="typeRisultatiAusiliariACS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari dell'impianto di ACS
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="energiaPrimaria" type="typeRisultatiEnergiaPrimaria" />
      <xs:element name="combustibile" type="typeRisultatiCombustibili" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiGenerali">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati Edificio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SPF" type="typeDecimal2" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Seasonal Performance Factor
(solo se presente una pompa di calore)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Cm" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Capacità Termica totale
[kJ/K]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ricambiAria" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Portata aria esterna per ventilazione naturale
[m³/h]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="rapportoSV" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rapporto di forma S/V
[1/m]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiPeriodo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati periodo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="inizio" type="typeRisultatiDataPeriodo" />
      <xs:element name="fine" type="typeRisultatiDataPeriodo" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="typeRisultatiDataPeriodo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo data</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date">
      <xs:pattern value="[0-3][0-9] [0-1][0-9]" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="typeRisultatiClasseEnergetica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo classe energetica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1" />
      <xs:maxLength value="2" />
      <xs:enumeration value="A4" />
      <xs:enumeration value="A3" />
      <xs:enumeration value="A2" />
      <xs:enumeration value="A1" />
      <xs:enumeration value="B" />
      <xs:enumeration value="C" />
      <xs:enumeration value="D" />
      <xs:enumeration value="E" />
      <xs:enumeration value="F" />
      <xs:enumeration value="G" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiEdificioRiferimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati edificio di riferimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Qh" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica dell'edificio di riferimento
[kWh]</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qc" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Frigorifera dell'edificio di riferimento
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPHnd" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di prestazione termica utile per riscaldamento
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPcnd" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di prestazione termica utile per raffrescamento
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPH" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPc" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione estiva
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPw" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per ACS
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPv" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per la ventilazione
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EP1" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per l'illuminazione
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPglnr" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica GLOBALE non rinnovabile
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPglr" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica GLOBALE rinnovabile
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EPgltot" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica GLOBALE totale
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAh" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rendimento Globale Medio dell'impianto di
Riscaldamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAc" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rendimento Globale Medio dell'impianto di
Raffrescamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAw" type="typeDecimal4">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Rendimento Globale Medio dell'impianto di ACS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiFabbisogni">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati di output mensili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="riscaldamento">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="involucro" type="typeRisultatiRiscaldamento" />
                    <xs:element name="impianto" type="typeRisultatiImpiantoRiscaldamento" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="raffrescamento">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="involucro" type="typeRisultatiRaffrescamento" />
                    <xs:element name="impianto" type="typeRisultatiImpiantoRaffrescamento" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Solo se è presente un impianto di
raffrescamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="acs">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="consumi" type="typeRisultatiAcs" />
                    <xs:element name="impianto" type="typeRisultatiImpiantoAcs" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Solo se è presente un impianto di ACS</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ventilazione" type="typeRisultatiImpiantoVentilazione" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Solo se è presente un impianto di ventilazione
meccanica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="illuminazione" type="typeRisultatiIlluminazione" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Presente solo per edifici non residenziali per la valutazione di
illuminazione artificiale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="trasporto" type="typeRisultatiTrasporto" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Presente solo per edifici non residenziali per la valutazione di
ascensori e scale mobili</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiIndiciPrestazione">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="classe" type="typeRisultatiClasseEnergetica">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Classe Energetica Globale dell' Edificio
A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="NZEB" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Edifici a energia quasi zero</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="EPH" type="typeDecimal4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="EPc" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione estiva
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPw" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per ACS
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPv" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per la ventilazione
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPi" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per l'illuminazione
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPt" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica per il trasporto di persone
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPglnr" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica GLOBALE non rinnovabile
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPglr" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica GLOBALE rinnovabile
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPgltot" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di Prestazione Energetica GLOBALE totale
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPhnd" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di prestazione termica utile per riscaldamento
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EPcnd" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indice di prestazione termica utile per raffrescamento
[kWh/m²anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ETAh" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rendimento Globale Medio dell'impianto di
Riscaldamento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ETAc" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rendimento Globale Medio dell'impianto di
Raffrescamento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ETAw" type="typeDecimal4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rendimento Globale Medio dell'impianto di ACS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="HT" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Coefficiente Globale di scambio termico medio per Trasmissione
[W/Km²]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Asol" type="typeDecimal2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Area solare equivalente estiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiEmissioniCO2">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CO2h" type="typeDecimal3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissioni di CO2 per Riscaldamento
[kgCO2/m² anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CO2c" type="typeDecimal3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissioni di CO2 per raffrescamento
[kgCO2/m² anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CO2w" type="typeDecimal3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissioni di CO2 per ACS
[kgCO2/m² anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CO2v" type="typeDecimal3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissioni di CO2 per ventilazione
[kgCO2/m² anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CO2l" type="typeDecimal3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissioni di CO2 per l'illuminazione
[kgCO2/m² anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CO2t" type="typeDecimal3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Emissioni di CO2 per trasporto di persone
[kgCO2/m² anno]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiFontiRinnovabili">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Percentuali energia da fonti rinnovabili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riscaldamento" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il Riscaldamento
[%]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="raffrescamento" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il Raffrescamento
[%]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="acs" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Percentuale di energia da fonti rinnovabili per l'ACS
[%]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riscaldamentoACS" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Percentuale di energia da fonti rinnovabili per Riscaldamento e ACS
[%]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riscaldamentoRaffrescamentoAcs" type="typeDecimal2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Percentuale di energia da fonti rinnovabili per Riscaldamento,
Raffrescamento e ACS
[%]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiEnergiaElettrica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbisogni finali di energia elettrica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Qelrete" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica da rete
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="QelPL" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica TOTALE da Produzione Locale
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qrdel" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia Elettrica reimportata
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qelexp" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia elettrica esportata
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiTrasporto">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Qel" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per ascensori e scale mobili
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="energiaPrimaria" type="typeRisultatiEnergiaPrimaria" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiEmissione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sottosistema di emissione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="QeOut" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia agli Emettitori
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qle" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Perdite di Emissione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAe" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rendimento di Emissione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiRegolazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sottosistema di regolazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Qlr" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Perdite di Regolazione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAr" type="typeDecimal2">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rendimento di Regolazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiDistribuzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sottosistema di distribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="QdOut" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia alla Distribuzione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qld" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Perdite di Distribuzione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAd" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rendimento di Distribuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiAccumulo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sottosistema di accumulo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Qla" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Perdite di Accumulo
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiGenerazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sottosistema di generazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="QgOut" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Termica richiesto al Generatore
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qlg" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Perdite di Generazione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ETAg" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rendimento di Generazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qintegrazione" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per integrazione termica
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeRisultatiAusiliariElettrici">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati ausiliari elettrici dei sottosistemi impianti di riscaldamento e
raffrescamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ausiliariEmissione" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per Emissione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ausiliariDistribuzione" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica per la Distribuzione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ausiliariGenerazione" type="typeDecimal2">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per gli ausiliari della Generazione
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="typeRisultatiEnergiaPrimaria">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="QPnr" type="typeDecimal2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Primaria non rinnovabile
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="QPr" type="typeDecimal2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbisogno di energia primaria rinnovabile
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="QP" type="typeDecimal2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Primaria totale
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="typeRisultatiAusiliariACS">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati ausiliari elettrici per l'impianto di ACS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="ausiliariDistribuzione" type="typeDecimal2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbisogno di energia elettrica per la Distribuzione
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ausiliariGenerazione" type="typeDecimal2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia Elettrica per gli ausiliari della Generazione
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="typeValoriMensiliAnnuale">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="valoriMensili" type="typeValoriMensili" />
    <xs:element name="valoreAnnuale" type="xs:decimal" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="typeFotovoltaico">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="superficiePannelli" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Area captazione netta dei collettori
[m²]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="inclinazionePannelli" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inclinazione dei pannelli rispetto all'orizzontale
[°]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="orientamentoPannelli">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Nord
1=Nord-Est
2=Est
3=Sud-Est
4=Sud
5=Sud-Ovest
6=Ovest
7=Nord-Ovest
8=Orizzontale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="8" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="tipologia">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Silicio mono cristallino
1=Silicio multi cristallino
2=Film sottile di silicio amorfo
3=Altri strati di film sottile
4=Film sottile di diseleniuro di indio-rame-gallio (CGIS)
5=Film sottile di telluro di cadmio (CdTe)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="5" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="risultati">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="mese" type="typeRisultatiFotovoltaico" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiFotovoltaico" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:complexType name="typeGeneratore">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:string" />
        <xs:element name="potenzaNominale" type="xs:decimal">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Potenza Utile a carico nominale
[kW]</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="combustibile">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>0=Metano
1=G.P.L.
2=Gasolio
3=Olio combustibile
4=Kerosene
5=Elettricit 
6=Biomassa liquida
7=Biomassa solida
8=Biomassa gassosa</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
              <xs:minInclusive value="0" />
              <xs:maxInclusive value="8" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ubicazione">
          <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>0=All'aperto
1=In centrale termica
2=Entro lo spazio riscaldato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fluidoTermovettore" type="xs:unsignedByte">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Acqua
1=Aria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="risultati">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="typeRisultatiGeneratore" />
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeGeneratoreCombustione">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="rendimentoTermicoNominale" type="typeEfficienza" />
        <xs:element name="potenzaTermicaCaricoIntermedio" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potenza Termica Utile del GENERATORE a carico intermedio
[W]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="potenzaAusiliariCaricoNominale" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potenza elettrica degli ausiliari a carico nominale
[W]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="potenzaAusiliariCaricoIntermedio" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio
[W]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="potenzaAusiliariCaricoNullo" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potenza elettrica degli ausiliari a carico nullo
[W]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typePompaDiCalore">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="copNominale" type="xs:decimal" />
        <xs:element name="fonteEnergetica">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=Aria esterna
1=Acqua
2=Terra
3=Aria interna</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipologia">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Compressione elettrica On/Off
1=Compressione elettrica modulante
2=Compressione endotermica
3=Assorbimento On/Off
4=Assorbimento modulante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">

```

```

        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="4" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="temperaturaCutOff" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperatura minima della sorgente fredda alla quale conviene
disattivare la pompa di calore.
[°C]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="temperaturePozzo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperature di riferimento per il pozzo caldo
[°C]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="temperature" type="xs:decimal" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="temperatureSorgente">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperature di riferimento per la sorgente fredda
[°C]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="temperature" type="xs:decimal" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeResistenzaElettrica">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="potenzaElettrica" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potenza elettrica del dispositivo [kW]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeCogeneratore">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="numeroUnitaCogenerative">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minExclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="tipoMotore">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=Motore a combustione interna
1=Turbina
2=Motore Stirling</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="2" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="rendimentoElettrocoNominale" type="typeEfficienza" />
        <xs:element name="potenzaElettricaNominale" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Potenza elettrica nominale
[kW]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeTeleriscaldamento">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="fattoreDiPerdita" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fattore di perdita
[W/K]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeBollitoreElettrico">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fattoreDiPerdita" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fattore di perdita
[W/K]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeMacchinaFrigorifera">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="eer" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>L'Indice di efficienza energetica (EER) a carico
nominale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipologia">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>0=Compressione elettrica On/Off
1=Compressione elettrica modulante
2=Compressione endotermica
3=Assorbimento On/Off
4=Assorbimento modulante</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="4" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="temperaturePozzo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Temperature di riferimento per il pozzo caldo
[°C]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="temperature" type="xs:decimal" maxOccurs="unbounded" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="temperatureSorgente">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Temperature di riferimento per la sorgente fredda
[°C]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="temperature" type="xs:decimal" maxOccurs="unbounded" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeCaldaiaElettrica">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fattoreDiPerdite" type="xs:decimal" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typeAccumulo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dispersioneTermica" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dispersione termica del serbatoio
[W/K]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="temperaturaMedia" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Temperatura media dell'acqua all'interno del serbatoio
[°C]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="risultati">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:sequence>
          <xs:element name="perditeAccumulo" type="typeValoriMensiliAnnuale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Energia persa dall'accumulo
[kWh]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeUTA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string" />
    <xs:element name="recuperatore" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzata a TRUE in presenza del recuperatore</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="efficienzaRecuperatore" type="typeEfficienza">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzata solo se è presente il recuperatore</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="umidificatore" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzata a TRUE in presenza di batterie di
umidificazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="deumidificatore" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzata a TRUE in presenza di batterie di
deumidificazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="risultati">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="mese" minOccurs="12" maxOccurs="12">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="fabbisogno" type="xs:decimal">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="energiaElettrica" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia elettrica
[kWh]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="valoriAnnuali">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="fabbisogno" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="energiaElettrica" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia elettrica
[kWh]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeRisultatiGeneratore">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SPF" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Seasonal Performance Factor
valorizzato solo per le Pompe di Calore</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="valoriMensili">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12" maxOccurs="12"
/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeSolareTermico">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="superficieCollettori" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Area captazione netta dei collettori
[m²]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="inclinazioneCollettori" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inclinazione dei pannelli rispetto all'orizzontale
[°]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="orientamentoCollettori">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Nord
1=Nord-Est
2=Est
3=Sud-Est
4=Sud
5=Sud-Ovest
6=Ovest
7=Nord-Ovest
8=Orizzontale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="8" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>
    <xs:element name="risultati">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="mese" minOccurs="12" maxOccurs="12">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="energiaProdotta" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Energia prodotta dal solare termico
[kWh]</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="energiaUtileH" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Energia prodotta dal solare termico utilizzata dal
riscaldamento
[kWh]</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="energiaUtileW" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Energia prodotta dal solare termico utilizzata
dall'ACS
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="energiaExtra" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia prodotta e non utilizzata
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="valoriAnnuali">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="energiaProdotta" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia prodotta dal solare termico
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="energiaUtileH" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia prodotta dal solare termico utilizzata dal
riscaldamento
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="energiaUtileW" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia prodotta dal solare termico utilizzata dall'ACS
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="energiaExtra" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia prodotta e non utilizzata
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="typeCircuitoACS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string" />
    <xs:element name="rendimento" type="typeEfficienza" />
    <xs:element name="fonteRendimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=Calcolo Analitico
1=Precalcolato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="1" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="listaTubazioni" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>valorizzata solo se il rendimento è calcolato
(Calcolo Analitico)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tubazione" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="tipo">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>0=Primaria

```

```

1=Secondaria
2=Utenza
3=Ricircolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive value="3" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="trasmissione" type="xs:decimal" />
<xs:element name="presenzaIsolamento" type="xs:boolean" />
<xs:element name="lunghezza" type="xs:decimal" />
<xs:element name="temperatureUbicazione" type="xs:decimal" />
<xs:element name="temperaturaMediaFluido" type="xs:decimal" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="risultati">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="valoriMensili">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeCircuitoAeraulico">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:string" />
        <xs:element name="rendimento" type="typeEfficienza" />
        <xs:element name="listaCanali">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation />
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="canale" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="tipo">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>0=Canale di immissione
1=Canale di estrazione</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                                    <xs:minInclusive value="0" />
                                    <xs:maxInclusive value="1" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="trasmissione" type="xs:decimal" />
                    <xs:element name="lunghezza" type="xs:decimal" />
                    <xs:element name="temperatureUbicazione" type="xs:decimal" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="temperaturaAria" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperatura dell'aria in ingresso alla distribuzione
[°C]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="risultati">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeCircuitoIdraulico">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:string" />
        <xs:element name="rendimento" type="typeEfficienza" />
        <xs:element name="fonteRendimento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=Calcolo Analitico
1=Precalcolato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="1" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="listaTubazioni" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>valorizzata solo se il rendimento è calcolato
(Calcolo Analitico)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="tubazione" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="tipo">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>0=Primaria
1=Secondaria
2=Utenza</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                                            <xs:minInclusive value="0" />
                                            <xs:maxInclusive value="2" />
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="trasmissione" type="xs:decimal" />
                                <xs:element name="presenzaIsolamento" type="xs:boolean" />
                                <xs:element name="lunghezza" type="xs:decimal" />
                                <xs:element name="temperatureUbicazione" type="xs:decimal" />
                                <xs:element name="temperaturaMediaFluido" type="xs:decimal" />
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="risultati">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="valoriMensili">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeZonaVentilation">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
  <xs:element name="meccanica" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valorizzata a TRUE solo se è presente la ventilazione
meccanica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="portataAriaImmissione" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Portata Aria di immissione
[m³/h]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="temperaturaImmissione" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Temperatura di immissione in ambiente
[°C]:</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="portataAriaEstrazione" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Portata Aria Estrazione
[m³/h]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="facciateEsposte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Facciate involucro esposte al vento
0=Una
1=Più di una</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="1" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="permeabilitaInvolucro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>0=Bassa
1=Media
2=Alta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="n50" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tasso di Ricambi Aria da differenza di pressione risultante di 50Pa
[vol/h]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeZonaHeating">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
    <xs:element name="superficieNetta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Superficie NETTA calpestabile
(sommatoria di quella dei locali)
[m²]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="volumeNetto">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Volume NETTO
(sommatoria di quello dei locali)
[m³]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="altezzaNettaMedia">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altezza netta media
[m]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="emissione">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipoEmettitore">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=Radiatori su parete esterna isolata
1=Radiatori su parete interna
2=Ventilconvettori
3=Termoconvettori
4=Aerotermini ad acqua
5=Strisce radianti a fuoco diretto
6=Riscaldatori ad infrarossi
7=Pannelli annegati a pavimento
8=Pannelli annegati a pavimento isolati
9=Pannelli annegati a soffitto
10=Pannelli a parete
11=Bocchette in sistemi ad aria
12=Generatore d'aria calda singolo a basamento o pensile
13=Generatore d'aria calda singolo pensile a condensazione
14=Strisce radianti / Travi fredde
15=Espansione diretta / SPLIT
16=Anemostati
17=Diffusori lineari a soffitto
18=Terminali di sistemi a dislocamento
19=Armadi autonomi</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                  <xs:minInclusive value="0" />
                  <xs:maxInclusive value="19" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="potenzaTermica">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>potenza termica dell'emettitore
[kW]</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:minExclusive value="0" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="potenzaElettrica">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>potenza elettrica dell'emettitore
[kW]</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal" />
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="risultati">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="valoriMensili">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="regolazione">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipoRegolazione">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=Manuale
1=Solo Climatica / centralizzata
2=Solo di zona
3=Solo per singolo ambiente
4=Zona più climatica
5=Per singolo ambiente più climatica</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                <xs:minInclusive value="0" />
                <xs:maxInclusive value="5" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="caratteristiche">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>0=On Off
1=Proporzionale 2 °C
2=Proporzionale 1 °C
3=Proporzionale 0,5 °C
4=PI o PID
5=Modulante</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="5" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="risultati">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeZonaCooling">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
    <xs:element name="superficieNetta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Superficie NETTA calpestabile
(sommatoria di quella dei locali)
[m²]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="volumeNetto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Volume NETTO
(sommatoria di quello dei locali)
[m³]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="altezzaNettaMedia">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altezza netta media
[m]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="emissione">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="tipoEmettitore">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>0=Ventilconvettori
1=Armadi autonomi
2=Ventilconvettori industriali posti in ambiente
3=Travi fredde
4=Pannelli isolati annegati a pavimento
5=Pannelli isolati annegati a soffitto
6=Terminali a espansione diretta
7=Unità interne sistemi split
8=Bocchette in sistemi ad aria canalizzata
9=Anemostati
10=Diffusori lineari a soffitto
11=Terminali sistemi a dislocamento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                        <xs:minInclusive value="0" />
                        <xs:maxInclusive value="19" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="potenzaTermica">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>potenza termica dell'emettitore
[kW]</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:minExclusive value="0" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="potenzaElettrica">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>potenza elettrica dell'emettitore
[kW]</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:decimal" />
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="risultati">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="valoriMensili">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="regolazione">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="tipoRegolazione">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>0=Manuale
1=Solo Climatica / centralizzata
2=Solo di zona
3=Solo per singolo ambiente
4=Zona più climatica
5=Per singolo ambiente più climatica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="5" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="caratteristiche">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=On Off
1=Proporzionale 2 °C
2=Proporzionale 1 °C
3=Proporzionale 0,5 °C
4=PI o PID
5=Modulante</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="5" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="risultati">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="valoriMensili">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="mese" type="typeRisultatiSottosistema" minOccurs="12"
maxOccurs="12" />
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="valoriAnnuali" type="typeRisultatiSottosistema" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="typeZonaWater">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
                <xs:element name="fabbisognoGiornaliero" type="xs:decimal">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Fabbisogno giornaliero di ACS
[ 1/G ]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="temperaturaErogazione" type="xs:decimal">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Temperatura di erogazione dell'ACS

```

```

[ °C ]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="temperaturaRete" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Temperatura della rete di acqua fredda
[ °C ]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fabbisogno" type="typeValoriMensiliAnnuale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeZonaLithing">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
    <xs:element name="fabbisogno" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fabbisogno di Energia
[kWh]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeAmbientiNonClimatizzati">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
    <xs:element name="serra" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzato a TRUE se è una serra</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="btr">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fattore di riduzione della temperature per l'ambiente non
climatizzato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="1" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="fonteBtr">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=da Prospetto
1=da Calcolo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="1" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="valoriMensili">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="mese" minOccurs="12" maxOccurs="12">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="temperatura" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Temperature MENSILI dell'ambiente non climatizzato
[°C]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="apportiSolari" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Energia Termica MENSILE da Apporti Solari
[kWh]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="extraFlusso" type="xs:decimal">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Extra flusso MENSILE verso la volta celeste
[kWh]</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="apportiInterniSensibili" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apporti interni sensibili MENSILI della zona non
climatizzata
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="valoreAnnuale">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="extraFlusso" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Extra flusso MENSILE verso la volta celeste
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="apportiSolari" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Energia Termica MENSILE da Apporti Solari
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="apportiInterniSensibili" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apporti interni sensibili MENSILI della zona non climatizzata
[kWh]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="typeAmbienteClimatizzato">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
    <xs:element name="classificazioneDPR412">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>0=E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo
1=E1(1)bis collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi
2=E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria
3=E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
4=E2 uffici e assimilabili
5=E3 ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
6=E4(1) cinema e teatri, sale di riunione per congressi e assimilabili
7=E4(2) mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto e assimilabili
8=E4(3) bar, ristoranti, sale da ballo e assimilabili
9=E5 attività commerciali e assimilabili
10=E6(1) piscine, saune e assimilabili
11=E6(2) palestre e assimilabili
12=E6(3) servizi di supporto alle attività sportive
13=E7 attività scolastiche
14=E8 attività industriali, artigianali e assimilabili</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="14" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="temperature">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Temperature interne dell'ambiente
[°C]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="estiva" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="invernale" type="xs:decimal" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:simpleType name="typeEfficienza">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="typeComponentiVetrata">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificativo" type="typeIdentificativo" />
    <xs:element name="vetro">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="descrizione" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DESCRIZIONE del vetro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="tipoVetro">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>0=Singolo
1=Doppio normale
2=Doppio (rivestimento basso-emissivo)
3=Triplo normale
4=Triplo (doppio rivestimento basso-emissivo)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
              <xs:minInclusive value="0" />
              <xs:maxInclusive value="4" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="trasmissioneDistanziatore">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Trasmissione termica lineare del distanziatore
[W/mK]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minExclusive value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="trasmissioneVetro" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trasmissione del vetro
[W/m²K]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="telaio">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DESCRIZIONE del telaio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipoTelaio">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>0=Plastica
1=Legno o metallo-legno
2=Metallo senza taglio termico
3=Metallo con taglio termico
4=Altro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="4" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="trasmissione" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasmissione del telaio
[W/m²K]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeStrato">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descrizione" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>DESCRIZIONE del materiale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tipoStrato">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=elemento omogeneo
1=elemento eterogeneo
2=intercapedine aria
3=barriera al vapore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="3" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="spessore">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spessore del materiale
[m]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:fractionDigits value="4" />
                    <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="conduttivitaTermica">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>conduttività termica del materiale
[w/mK]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:fractionDigits value="3" />
                    <xs:minExclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <!-- SIMATICA: Inserita maggiorazione conduttività termica (%) -->
        <xs:element name="maggiorazioneConduttivitaTermicaPercentuale">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Maggiorazione conduttività termica del materiale (%)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:fractionDigits value="2" />
                    <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="caloreSpecifico">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Calore specifico del materiale
[J/kgK]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedLong">
                    <xs:minExclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="densita">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Densità del materiale
[kg/m³]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:minExclusive value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="resistenzaTermica">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Resistenza termica del materiale
[m²K/W]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:minExclusive value="0" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <!-- SIMATICA: Inserita maggiorazione resistenza termica (%) -->
    <xs:element name="maggiorazioneResistenzaTermicaPercentuale">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Maggiorazione resistenza termica del materiale (%)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="2" />
                <xs:minInclusive value="0" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeDatiCatastali">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codiceCatastale">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice CATASTALE del Comune</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="4" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="comuneCatastale" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Denominazione del Comune CATASTALE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tipoCatasto" default="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>0=Catasto Terreni
1=Catasto Fabbricati</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
                    <xs:minInclusive value="0" />
                    <xs:maxInclusive value="1" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="sezione" type="xs:string" />
        <xs:element name="foglio" type="xs:string" />
        <xs:element name="particella" type="xs:string" />
        <xs:element name="subalterni" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence maxOccurs="4">
                    <xs:element name="subDA" type="typeSubalterno" />
                    <xs:element name="subA" type="typeSubalterno" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="altriSubalterni" type="typeSubalterno" minOccurs="0" maxOccurs="20" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```